

# WALL TILES

12" x 20" (30 x 50 cm)



บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

Facebook : [www.fb.com/thaitile](http://www.fb.com/thaitile)

Tel : 02-379-9065-7

[www.treetouch.com](http://www.treetouch.com)

Line ID : @thethreetouch



DIGITAL  
TECHNOLOGY

S O S U C O  
GROUP



วินวูด - เนื้อ  
Winwood - Beige



วินซอง - เนื้อ  
Winsong - Beige



กลาสวูด - เนื้อ  
Glasswood - Beige



กลาสวูด - น้ำตาล  
Glasswood - Brown

Copyright © March 2015 SSC/SGI



**WALL  
TILES**

**DIGITAL  
TECHNOLOGY**



**THE  
THREE  
TOUCH**

บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

[www.treetouch.com](http://www.treetouch.com)

Line ID : @thethreetouch

Facebook : [www.fb.com/thaitile](http://www.fb.com/thaitile)



Tel : 02-379-9065-7



# WALL TILES

12" x 20"  
(30 x 50 cm)

DIGITAL  
TECHNOLOGY



ตุลีนเซีย - น้ำเงิน  
Tulinsia - Blue



ยอร์คสโตน - งาม  
Yorkstone - Ivory



วินเซนซี  
Winsenzy




ตุลีนเซีย - น้ำตาล  
Tulinsia - Brown



# WALL TILES

12" x 20"  
(30 x 50 cm)

**DIGITAL  
TECHNOLOGY**



มาดาเรีย - ขาว  
Madaria - White



ลักซ์ซูวี - งาม  
Luxury - Ivory



เพทรา - งาม  
Petra - Ivory



บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

[www.treetouch.com](http://www.treetouch.com)

Line ID : @thethreetouch

Facebook : [www.fb.com/thaitile](http://www.fb.com/thaitile)

Tel : 02-379-9065-7




เทन्दอตัน - น้ำตาล  
Tendoton - Brown




เทन्दอตัน - เทา  
Tendoton - Grey



เทन्दอตัน - ชมพู  
Tendoton - Pink



เทन्दอตัน - ฟ้า  
Tendoton - Sky Blue



เทन्दอตัน - เขียว  
Tendoton - Green



**DIGITAL  
TECHNOLOGY**



Copyright © March 2015 S5C/S&I



ปาเลโม - เทา  
Palermo - Grey



# WALL TILES

12" x 20"  
(30 x 50 cm)

**DIGITAL  
TECHNOLOGY**



ฟาราโน่ - ขาว  
Farano - White



มาเรลล่า  
M a r e l l a



เพอร์ฟุ่ม - ขาว  
Perryfume - White

Copyright © March 2015 ESC/SGI



ยูนิคอร์นล่า - ขาว  
Unicornla - White



บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

[www.treetouch.com](http://www.treetouch.com)

Line ID : @thethreetouch

Facebook : [www.fb.com/thaitile](http://www.fb.com/thaitile)

Tel : 02-379-9065-7



WALL  
TILES

DIGITAL  
TECHNOLOGY



โรซาน่า-ขาว  
Rozana-White



โรซาน่า-งา  
Rozana-Ivory



เอมิเลีย-ขาว  
Emilia-White




เอมิเลีย-งา  
Emilia-Ivory






# WALL TILES

12" x 20" (30 x 50 cm)




แพรวผกา - ขาว  
Praewphaka-White



แพรวผกา - งาม  
Praewphaka-Ivory



แพรวผกา - เทา  
Praewphaka - Grey



แพรวผกา - เทาเข้ม  
Praewphaka - Dark Grey



แพรวผกา - เขียว  
Praewphaka-Green




แพรวผกา - เหลืองอ่อน  
Praewphaka - Light Yellow



แพรวผกา - เหลือง  
Praewphaka - Yellow



ม่านภิรมย์ - ขาว  
Marnphirom-White



ม่านภิรมย์ - งาม  
Marnphirom-Ivory



ม่านภิรมย์ - ดำ  
Marnphirom-Black






สายเพชรสอง - ขาว  
Sinephetsong-White



สายเพชรสอง - งาม  
Sinephetsong-Ivory



นวลรัศมี - ขาว  
Nuanratsami-White



นวลรัศมี - งาม  
Nuanratsami-Ivory



หลุยส์ตมเงิน - ขาว  
Luithomngoen-White




หลุยส์ตมเงิน - ทอง  
Luithomngoen-Gold



หลุยส์ตมเงิน - ดำ  
Luithomngoen-Black



ลอนไหมงาม - ขาว  
Lonmaingam-White



ลอนไหมงาม - งาม  
Lonmaingam-Ivory




ลอนไหมงาม - ดำ  
Lonmaingam-Black




# WALL TILES


12" x 20" (30 x 50 cm)



ผนังงามตา - ขาว  
Phananggamta-White



ผนังงามตา - งาม  
Phananggamta-Ivory



ผนังงามตา - เหลือง  
Phananggamta-Yellow




ผนังงามตา - ดำ  
Phananggamta-Black



เพชรกะรัต - ขาว  
Phetkarat-White




เพชรกะรัต - งาม  
Phetkarat-Ivory



เพชรกะรัต - เหลือง  
Phetkarat-Yellow



เพชรกะรัต - ดำ  
Phetkarat-Black




มุกอันดามัน - ขาว  
Mukandaman-White




มุกอันดามัน - งาม  
Mukandaman-Ivory



มุกอันดามัน - เหลือง  
Mukandaman-Yellow



มุกอันดามัน - ดำ  
Mukandaman-Black



ผนังแก้ว - ขาว  
Phanangkaew-White

ผนังแก้ว - งา  
Phanangkaew-Ivory

สแควร์ - ขาว  
Square-White

สแควร์ - งา  
Square-Ivory




ไดมอนด์ คัท - ขาว  
Dimond Cut - White

ไดมอนด์ คัท - งา  
Dimond Cut - Ivory

ไดมอนด์ คัท - เทา  
Dimond Cut - Grey

ไดมอนด์ คัท - ดำ  
Dimond Cut - Black



เหลียมเพชร - ขาว  
Leamphet-White

เหลียมเพชร - งา  
Leamphet-Ivory

เหลียมเพชร - ดำ  
Leamphet-Black





# DIGITAL TECHNOLOGY



บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

www.treetouch.com

Facebook : www.fb.com/thaitile

Line ID : @thethreetouch Tel : 02-379-9065-7

บริษัท ไสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด  
444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310

ISO 9001:2008 ISO 50001:2011 TIS 18001:2011 OHSAS 18001:2007  
AIA CERT NO. AIA/07/1788 AIA CERT NO. AIA/17/1788 AIA CERT NO. AIA/17/1788  
ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 TIS 22301:2010 ISO 9001:2008  
AIA CERT NO. AIA/07/1788 AIA CERT NO. AIA/17/1788 AIA CERT NO. AIA/17/1788



SOSUCO AND GROUP (2008) CO., LTD.  
444 OlympiaThai Tower, Ratchadaphisek  
Road, Samsennok, Huaykwang, Bangkok  
10310 Thailand. Tel. +66 2 938 9898-9  
Fax. +66 2 938 9839 www.sosuco2008.co.th

หมายเหตุ : สีของกระเบื้องอาจปรากฏแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์  
ACTUAL COLOR MAY LOOK SLIGHTLY DIFFERENT DUE TO PRINTING

Technical Specifications	Glazed Wall Tiles ( Group Bill )						Norm
	20 x 20		20 x 30		30 x 50		
Size : cm	20 x 20		20 x 30		30 x 50		ISO 10545 - 2
Size : inch	8 x 8		8 x 12		12 x 20		
Size : mm	198.0 x 198.0		198.0 x 298.0		301.0 x 500.0		
Thickness : mm	7.0		7.2		9.0		
Dimension	Standard	SSC	Standard	SSC	Standard	SSC	
	%	%	%	%	%	%	
Length & Width	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	
Thickness	+ 10	+ 10	+ 10	+ 10	+ 10	+ 10	
Straightness of sizes	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	
Rectangularity	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	
Centre curvature	+ 0.5 / - 0.3	+ 0.3 / - 0.2	+ 0.5 / - 0.3	+ 0.3 / - 0.2	+ 0.5 / - 0.3	+ 0.3 / - 0.2	
Edge curvature	+ 0.5 / - 0.3	+ 0.3 / - 0.2	+ 0.5 / - 0.3	+ 0.3 / - 0.2	+ 0.5 / - 0.3	+ 0.3 / - 0.2	
Warpage	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	
Characteristics	Symbol	Glazed Wall Tile ( Group Bill )				Norm	
		Standard		SSC			
Water absorption (% by weight)		E > 10 %		10 % < E ≤ 18 %		ISO 10545 - 3	
Breaking Strength, in N 1) Thickness ≥ 7.5 mm 2) Thickness < 7.5 mm		> 600 N > 200 N		> 600 N > 200 N		ISO 10545 - 4	
Modulus of rupture, in N/mm <sup>2</sup> 1) Thickness ≤ 7.5 mm 2) Thickness > 7.5 mm		Minimum 15 N/mm <sup>2</sup> Minimum 12 N/mm <sup>2</sup>		Minimum 15 N/mm <sup>2</sup> Minimum 15 N/mm <sup>2</sup>		ISO 10545 - 4	
Abrasion resistance of surface (glazed tiles) or PEI		Report abrasion class and cycles passed		Not specified		ISO 10545 - 7	
Crazing resistance		Required		Required		ISO 10545 - 11	
Staining resistance (glazed tiles)		Minimum Class 3		Minimum Class 3		ISO 10545 - 14	
Chemical resistance (glazed tiles) 1) Low concentrations of acids and alkalis 2) Household chemicals and swimming pool salts		Manufacturer to state classification Minimum class GB		Minimum Class GLB Minimum class GB		ISO 10545 - 13	