

# DIGITAL TECHNOLOGY

FLOOR TILES  
12" x 12" ( 30 x 30 cm )

SOSUCO  
GROUP

  
THE  
THREE  
TOUCH

บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

[www.threetouch.com](http://www.threetouch.com)

Line ID : @thethreetouch

Facebook : [www.fb.com/thaitile](http://www.fb.com/thaitile)

Tel : 02-379-9065-7



# FLOOR TILES (30 x 30 cm) 12"x12"



JNL311147 โกลด์เตนทีค-บราวน์  
Goldenteak-Brown



JNL311157 เฟร์ลันซ่า-บราวน์  
Ferlansa-Brown



NND3026 บล็อกคาร่า-น้ำตาล  
Blockara-Brown



NND3027 บล็อกเบอร์รี่-น้ำตาล  
Blockberry-Brown



NND3023 เพียววู้ด-เนื้อ  
Purewood-Beige



NND3024 เพียววู้ด-น้ำตาล  
Purewood-Brown



บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

[www.treetouch.com](http://www.treetouch.com)

Line ID : @thethreetouch

Facebook : [www.fb.com/thaitile](http://www.fb.com/thaitile)

Tel : 02-379-9065-7



JNL311057 คิคุโต-บราวน์  
Kikuto - Brown



JNL311037 บราซิลวูด-บราวน์  
Brazilwood - Brown



JNL311196 นาทา วูด-เบจ  
Natawood - Beige



JNL311197 นาทา วูด-บราวน์  
Natawood - Brown



JNL311176 สโนว์ซีน - เบจ  
Snowscene - Beige



JNL311077 วูดวินก้า-บราวน์  
Woodvinca - Brown



JNL311137 แคททาฉอง-บราวน์  
Cattachong - Brown




NND3029 แอริวริงค์-น้ำตาล  
Arrowing - Brown



NND3028 แมทไอ้ค-น้ำตาล  
Mattoak - Brown



JNL311117 พูนพินอ็อก-บราวน์  
Poonpinoak - Brown



JNL301096 ลิฟวิงเวล-เบจ  
Livingwell - Beige



**DIGITAL**  
TECHNOLOGY

**FLOOR TILES**  
(30 x 30 cm) 12"x12"


**THE  
THREE  
TOUCH**

บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก  
[www.treetouch.com](http://www.treetouch.com)

Line ID : @thethreetouch

Facebook : [www.fb.com/thaitile](http://www.fb.com/thaitile)

Tel : 02-379-9065-7



JNL312177 ดูปาสโตน-บราวน์  
Dupastone-Brown



JNL312057 ไมอามี - บราวน์  
Miami-Brown



NND3012 นิวซีแซนด์  
Newseasand



JNL312137 ฟิลาโนกา-บราวน์  
Filanuca-Brown



NND3011 พูลีสโตน  
Poolystone



NND3025 ลูซาเต้  
L u z a t e



JNL312157 ยูฟรีรี่-บราวน์  
Ufreery - Brown



JNL312067 เจนสิกา-บราวน์  
Gensica - Brown



JNL312092 แอ็คเซปโตน-เกรย์  
Acceptone - Grey




JNL312142 ไนซ์แซนด์-เกรย์  
Nicesand - Grey



JNL312082 สตาร์ไลท์-เกรย์  
Starlight - Grey



JNL312162 สุปรีมสโตน-เกรย์  
Supremestone - Grey



JNL311067 ดริอปเวลล่า-บราวน์  
Dropwella - Brown



JNL311122 คลาวด์ร็อกกี้-เกรย์  
Cloudrocky - Grey



JNL311127 คลาวด์ร็อกกี้-บราวน์  
Cloudrocky - Brown



JNL312247 มิกซ์อาร์เต้-บราวน์  
Mixarte - Brown



JNL312246 มิกซ์อาร์เต้-เบจ  
Mixarte - Beige



JNL312037 เพปโทสโตน-บราวน์  
Peptostone - Brown



JNL312032 เพปโทสโตน-เกรย์  
Peptostone - Grey



JNL311167 แฮนด์วอลล์-บราวน์  
Handywall - Brown



JNL311096 มายบราโว-เบจ  
Mybravo - Beige



# FLOOR TILES

(30 x 30 cm) 12"x12"



บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

[www.treetouch.com](http://www.treetouch.com)

Line ID : @thethreetouch

Facebook : [www.fb.com/thaitile](http://www.fb.com/thaitile)

Tel : 02-379-9065-7



MATT




JNL312225 ดอนออรา-กรีน  
Donaura - Green

MATT



JNL312122 อีสเทิร์นบูน-เกรย์  
Easternboon-Grey

MATT



JNL312192 ป็อบลาร์น่า-เกรย์  
Poplarnna-Grey



JNL312237 นอลนิน่า-บราวน์  
Nolnina-Brown




JNL312216 ฮาดินน่า-เบจ  
Hadinna-Beige

MATT



NND3020 บรีคฟลอรา  
Brickflora






JNL311184 โบเดนเซีย-บลู  
Bodencia-Blue



JNL311187 โบเดนเซีย-บราวน์  
Bodencia-Brown




JNL312254 เอมมีมา - บลู  
Emema-Blue



JNL304015 เอนริชา - กรีน  
Enricha - Green



JNL312115 บัวเปียง  
Buabiang



NND3021 พานาสโตน  
Panastone



NND3022 เจมส์มียา  
Gemsmeya



JNL312026 เกียวโต - เบจ  
Kyoto - Beige



JNL312027 เกียวโต-บราวน์  
Kyoto - Brown



JNL312012 จอร์จทาวน์ - เกรย์  
Georgetown-Grey



JNL312017 จอร์จทาวน์-บราวน์  
Georgetown-Brown



NND3001 สวีทวอลล์ - ชมพู  
Sweetwall - Pink



NND3002 สวีทวอลล์ - เบจ  
Sweetwall - Beige



NND3003 สวีทวอลล์ - เทา  
Sweetwall - Grey



JNL312187 คอตลาสโซ-บราวน์  
Cotlasso-Brown



# FLOOR TILES

(30 x 30 cm) 12"x12"



บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

[www.treetouch.com](http://www.treetouch.com)

Line ID : @thethreetouch

Facebook : [www.fb.com/thaitile](http://www.fb.com/thaitile)

Tel : 02-379-9065-7



NND3016 โกลเด็นแซนด์  
Goldensand



NND3004 สตาร์โรน่า  
Starrona



NND3005 สตาร์ซิค  
Starchic



NND3018 สตาร์โกทิก  
Stargothic



NND3010 แซนด์ออรา  
Sandaura





JNL311016 ซับมอนท์ - เบจ  
Submont - Beige



JNL311017 ซับมอนท์-บราวน์  
Submont - Brown



JNL312046 ซีแซนด์ - เบจ  
Seasand - Beige



JNL312047 ซีแซนด์-บราวน์  
Seasand - Brown



JNL312042 ซีแซนด์ - เกรย์  
Seasand - Grey



JNL312077 ร็อคยาร์ด-บราวน์  
Rockyard - Brown



JNL311046 ซีเวีย - ไอเวอรี  
Cevia - Ivory



JNL311026 วินด์มิลล์ - เบจ  
Windmill - Beige



NND3015 ฟิวสโตน  
Fillstone



NND3006 ชิโนเบอร์รี่  
Chinoberry



NND3007 ชิโนเซตโต้  
Chinosetto



NND3008 ชิโนวีโน  
Chinovino




NND3009 ชิโนคาน่า  
Chinocana

**DIGITAL**  
TECHNOLOGY

**FLOOR TILES**  
(30 x 30 cm) 12"x12"



JNL301051 เลิฟมิตรา - พิงค์  
Lovemitra - Pink




JNL301071 ลาวเอนเดอร์ - พิงค์  
Lavender - Pink




JNL301027 ฟรอนท์แมรี่ - เหลลัด  
Frontmary - Yellow



JNL301061 ปริ๊นเซสจิน - พิงค์  
Princessjean - Pink




JNL301046 ลาออสมอน - เบจ  
La Osmon - Beige



NND3014 ไอวีโรส - เหลลียง  
Ivyrose - Yellow



NND3017 ไอวีโรส - ชมพู  
Ivyrose - Pink






NND3019 แซนด์เดลล่า-ขาว  
Sandella-White




NND3013 แซนด์เดลล่า-เนื้อ  
Sandella-Beige




JNL301011 บลอสนารี - พิงค์  
Bossnary - Pink




JNL301017 บลอสนารี - เหลลโล่  
Bossnary - Yellow




JNL301086 วูดฟลอริส - เบจ  
Woodflorist - Beige



JNL301031 รินทีเนีย  
Rintinea



JNL311086 อาย์โรส - เบจ  
Ayerrose - Beige



# DIGITAL TECHNOLOGY

## บริษัท ไสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด

444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

## SOSUCO AND GROUP (2008) CO., LTD.

444 OlympiaThai Tower, Ratchadaphisek Road,  
Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand.

Tel. +66 2 938 9898-9 Fax. +66 2 938 9839

www.sosuco2008.co.th

ISO 9001:2008 AJA CERT.NO.AJA07/114%  
ISO 50001:2011 AJA CERT. NO. AJA12/1059  
TIS 18001:2011 AJA CERT.NO.AP/TH/05/HS/09%  
OHSAS 18001:2007  
ISO 14001:2004 AJA CERT.NO.AJADA/1041%  
OHSAS 18001:2007 AJA CERT.NO.AP/TH/05/HS/09%  
TIS 22301:2010 MASCI CERT.NO.BCMS 12001/002  
ISO 9001:2008



หมายเหตุ : สีของกระเบื้องอาจาริองแตกต่างกันจากสีในรูปเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์  
ACTUAL COLOR MAY LOOK SLIGHTLY DIFFERENT DUE TO PRINTING



บริษัท เดอะทรีทัช เอเชีย แปซิฟิก

www.treetouch.com

Line ID : @thethreetouch

Facebook : www.fb.com/thaitile

Tel : 02-379-9065-7

Technical Specifications	Glazed Floor Tiles ( Group BIIa )													
	20 x 20		30 x 30		40 x 40		14.5 x 60		30 x 60		60 x 60		60 x 60	
Size : cm	20 x 20		30 x 30		40 x 40		14.5 x 60		30 x 60		60 x 60		60 x 60	
Size : inch	8 x 8		12 x 12		16 x 16		6 x 24		12 x 24		24 x 24		24 x 24	
Size : mm	197.0 x 197.0		300.0 x 300.0		400.0 x 400.0		145.0 x 595.0		295.0 x 595.0		595.0 x 595.0		600.0 x 600.0	
Thickness : mm	6.8		7.0		8.6		10.0		10.0		10.0		10.0	
Dimension	Standard %	SSC %	Standard %	SSC %	Standard %	SSC %	Standard %	SSC %	Standard %	SSC %	Standard %	SSC %	Standard %	SSC %
Length & Width	+ 0.75	+ 0.75	+ 0.6	+ 0.6	+ 0.6	+ 0.6	+ 0.6	+ 0.3	+ 0.6	+ 0.3	+ 0.6	+ 0.3	+ 0.6	+ 0.6
Thickness	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5
Straightness of sizes	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3
Rectangularity	+ 0.6	+ 0.5	+ 0.6	+ 0.3	+ 0.6	+ 0.3	+ 0.6	+ 0.3	+ 0.6	+ 0.3	+ 0.6	+ 0.3	+ 0.6	+ 0.3
Centre curvature	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3
Edge curvature	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3
Warpage	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.3

Characteristics	Symbol	Glazed Floor Tile ( Group BIIa )	
		Standard	SSC
Water absorption (% by weight)		3% < E < 6%	3% < E < 6%
Breaking Strength, in N 1) Thickness > 7.5 mm 2) Thickness < 7.5 mm		> 1000 N > 600 N	> 1000 N > 600 N
Modulus of rupture, in N/mm <sup>2</sup> 1) Thickness ≤ 7.5 mm 2) Thickness > 7.5 mm		Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>	Minimum 23 N/mm <sup>2</sup>
Abrasion resistance of surface (glazed tiles) or PEI		Report abrasion class and cycles passed	Class 2-4 Depending on the type of glaze
Crazing resistance		Required	Required
Staining resistance (glazed tiles)		Minimum Class 3	Minimum Class 3
Chemical resistance (glazed tiles) 1) Low concentrations of acids and alkalis 2) Household chemicals and swimming pool salts		Manufacturer to state classification Minimum class GB	Minimum Class GLB Minimum class GB

