



Blezz

CATALOG 2020



**SWIMMING POOL TILES
MOSAIC TILES FOR DECORATION
BY THETHREETOUCH**



นโยบายรัฐบาลในยุค 4.0 ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กร ซึ่งจะนำประโยชน์มาสู่ภาคธุรกิจและสังคมโดยรวม เรา ในนามบริษัท เดอะทรีทัช เอเชียแปซิฟิก จำกัด ผู้นำกระเบื้องตกแต่งเฉพาะทาง กระเบื้องสระว่ายน้ำ รวมทั้งกระเบื้องสิ่งผลิตตามต้องการ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลวดลายกระเบื้องให้มีความแปลกใหม่ การพัฒนาวัสดุสำหรับผลิตเนื้อกระเบื้องให้มีคุณภาพดีเลิศ ได้มาตรฐานระดับสากลทั้งด้านความสวยงามและการติดตั้งใช้งาน ทั้งนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย และตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดกระเบื้อง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของเดอะทรีทัชฯ

เราสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยมาตรฐานการรับรอง ISO 9001:2015 รวมถึงตราสัญลักษณ์ Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้เดอะทรีทัชฯ ยังได้รับรางวัลต่างๆ จากภาครัฐที่กำนดคุณภาพสินค้าและศักยภาพขององค์กรอย่างมากมาย ล่าสุด ปี 2018 เราได้รับรางวัลระดับสุดยอด Sme แห่งชาติของประเทศไทย และเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เดอะทรีทัชฯ จึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่จากดินขาวของจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูง ที่เมื่อนำมาเผาไฟในอุณหภูมิสูง 1,250 องศาเซลเซียสจะได้งานกระเบื้องเคลือบสีไม่เหมือนใคร เป็นงานกึ่งแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์ มีความแกร่งและดูดซึมน้ำต่ำ สีล้นมีมิติหลากหลาย ใส่ระดับความเข้มอ่อนดูงดงามประหนึ่งผลงานศิลปะ ต่างจากกระเบื้องที่ผลิตด้วยเครื่องจักรทั่วไป ปัจจุบันกระเบื้องเคลือบไฟสูงชนิดนี้ได้รับความนิยมมากในการนำมาใช้ตกแต่งสระว่ายน้ำ ผนังครัว ห้องน้ำ หรือพื้นที่ภายในและภายนอกที่ต้องการความสวยงามมีสไตล์

Government policies in the 4.0 era focus on creating innovations in the organization which are beneficial to the business sectors and the society as a whole. We, The Three Touch Asia Pacific Co.,Ltd, the leading company in specialized decorative tiles, swimming pool tiles and made-to-order tiles has been continuously improving our products in every aspects such as improving the tile materials, the design and the tiles installation to meet the international standards to serve the diverse customer needs and reiterate the leading position of the tile market which is the uniqueness of the The Three Touch Asia Pacific Co.,Ltd.

To meet the needs of diverse customers. It is more unique than before. Focus on your own lifestyle. We strive to uplift the quality of our organization and our products. The ISO 9001:2015 certification granted from the URS and Thailand Trust Mark from the Ministry of Commerce.

In addition to products and company successes, TheThreetouch company also received awards from the public sector, reflecting its ability to improve quality and overall corporate image. The top of the national sme awards Thailand. We have won this award for 4 consecutive years.

In the case of high-glazed tiles. From the kaolin of Lampang. The quality of the property. When heated to a temperature of 1250 degrees Celsius, resulting in unique ceramic tiles. It is a semi-manual. Highly unique. Strength and low in water absorption. It features a variety of colors and a light intensity of the same color that is unlike any tile produced by conventional machinery.

Nowadays, the tiles are very popular in the decoration of the swimming pool. The wall is decorated in the kitchen, bathroom or interior and exterior areas.





TABLE OF CONTENTS

PAGE
6



PROJECT REFERENCE

ภาพถ่ายอย่างผลงาน
โครงการต่างๆ ที่ใช้
กระเบื้อง Blezz

PAGE
10

HG(C) / HG(N)

HIGH TEMPERATURE
GLAZED CLAY TILES
(classic series and natural series)

กระเบื้องดินเผาเคลือบสีเผาไฟแรงสูง
รุ่นสีคลาสสิก และรุ่นสีธรรมชาติ


PAGE
12

TG

TRANSPARENT
GLAZED CLAY TILES

กระเบื้องดินเผาเคลือบสี
เผาไฟแรงสูง รุ่นคริสตัล





PAGE
16

POOL ACCESSORIES
อุปกรณ์เสริม

PAGE
18

NATURAL STONE
หินธรรมชาติ

PAGE
20

DECORATIVE TILES
กระเบื้องสำหรับตกแต่ง

PAGE
24

PORCELAIN SWIMMING POOL TILES

PAGE
25

SHAPES AND SIZES
แบบและขนาดกระเบื้อง

PAGE
26

Installation Team
ทีมติดตั้งเดอะตรีทัช

PAGE
28

BLEZZ TILES INSTALLATION RECOMMENDATION
(for glazed clay tiles)

คำแนะนำการติดตั้งกระเบื้องดินเผาเคลือบสีเผาไฟแรงสูง เบลส

PAGE
30

PRODUCT BENEFITS

ลักษณะเด่นของกระเบื้องเดอะตรีทัชฯ



PAGE
14

MOSAIC
HIGH TEMPERATURE
GLAZED CLAY TILES
HG(N)


กระเบื้องดินเผาเคลือบสี
เผาไฟแรงสูง รุ่นโมเสค













HG(C)

HIGH TEMPERATURE GLAZED CLAY TILES (classic series)

กระเบื้องดินเผาเคลือบสีเผาไฟแรงสูง รุ่นสีคลาสสิก

ด้วยคุณสมบัติของดินขาวจากแหล่งกำเนิดในไทย นำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นกระเบื้อง แล้วชุบสีตามต้องการ ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,250 องศาเซลเซียส ทำให้สีกระเบื้องที่ออกมามีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สีสันมีมิติ มีแบบเนื้อหน้าใสและหน้าทึบ แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างลงตัว

With the properties of the kaolin originated in Thailand forming to be tiles and color shading. Heating to 1,250 Celsius making tiles colors uniquely stand out unlike no others. There are matte and gloss options.

POPULAR COLOURS



HG(C) SEA GREEN

HG(C) FRENCH SKY BLUE

HG(C) FRENCH BLUE

HG(C) FRENCH DARK BLUE

HG(C) BLUVY

					
HG(C)-001 GHOST WHITE	HG(C)-002 CHIFLON BEIGE	HG(C)-003 CHIFFON BEIGE	HG(C)-004 LIGHT GREEN	HG(C)-005 LIGHT BLUE PASSION	HG(C)-006 FLAMIGO PINK
					
HG(C)-007 ROSY PINK	HG(C)-008 GRAPE	HG(C)-009 RASPBERRY	HG(C)-010 FERRARIRED	HG(C)-011 PEANUT YELLOW	HG(C)-012 FRENCHROSE
					
HG(C)-013 GOLDENROD	HG(C)-014 BROWNY	HG(C)-015 FRENCH SKY BLUE	HG(C)-016 FEENCBLUE	HG(C)-017 FRENCH DARKBLUE	HG(C)-018 BLUVY
					
HG(C)-019 NAVY BLUE	HG(C)-020 SEAGREEN	HG(C)-021 KHAKI	HG(C)-022 CHERRY PINK	HG(C)-023 PURPLE MAGENTA	HG(C)-024 CORNSILK
					
HG(C)-025 ORCHID	HG(C)-026 DARK VIOLET	HG(C)-027 TEAGREEN	HG(C)-028 CORAL BROWN	HG(C)-029 DARK BROWN	HG(C)-030 BANANA LIME
					
HG(C)-031 DARK OLIVE	HG(C)-032 OLIVE GREEN	HG(C)-033 TAN GREY			



HG(N)

HIGH TEMPERATURE GLAZED CLAY TILES (natural series)

กระเบื้องดินเผาเคลือบสีเผาไฟแรงสูง รุ่นสีธรรมชาติ

POPULAR COLOURS



HG(N)-001
SNOW
WHITE



HG(N)-002
MINT
WHITE



HG(N)-003
PALE
GREEN



HG(N)-004
SPRING
GREEN



HG(N)-005
PEACHPUFF



HG(N)-006
SAND
BROWN



HG(N)-007
DARK
BROWN



HG(N)-008
YELLOW
GREEN



HG(N)-009
CUSTARD



HG(N)-010
SUNFLOWER



HG(N)-011
DARK
RED



HG(N)-012
REDISH



HG(N)-013
SLATE
BLUE



HG(N)-014
BLACK



HG(N)-015
AQUA



HG(N)-016
SKY
BLUE



HG(N)-017
CYAN
BLUE



HG(N)-018
DOGGER
BLUE



HG(N)-019
MIDNIGHT
BLUE



HG(N)-020
OCEAN
BLUE



HG(N)-021
CELADOL
BLUE



HG(N)-022
ANDAMAN
BLUE



HG(N)-023
DEEP SEA
BLUE



HG(N)-025
GREY



HG(N)-026
DIM
GREY



HG(N)-027
DARK SLATE
GREY



HG(N)-028
BLACKHAWK



HG(N)-030
GRASSY



HG(N)-031
ALGAE
GREEN



HG(N)-032
FOREST
GREEN



HG(N)-033
TURQUOISE
GREEN



HG(N)-034
NIGHT
GREEN



HG(N)-035
LIME
GREEN



HG(N)-036
FEEL
BLUE



HG(N)-037
GLOSSY
SALMON



HG(N)-038
GOLDEN
YELLOW



HG(N)-039
GOLDEN
BROWN



HG(N)-040
LIGHT
OLIVE



HG(N)-041
DEEP
ORANGE



HG(N)-042
CRYSTAL
WHITE



HG(N)-043
MOCCASIN



HG(N)
SKY
BLUE

HG(N)
CYAN
BLUE

HG(N)
FEEL
BLUE

HG(N)
CELADOL
BLUE

HG(N)
GRASSY

TG


TRANSPARENT GLAZED CLAY TILES

กระเบื้องดินเผาเคลือบสีเผาไฟแรงสูงรุ่นคริสตัล

กระเบื้องดินเผาเคลือบสีเผาไฟแรงสูงที่พัฒนาสูตรเนื้อดินให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยการสกัดแร่ดินสีดำออก คงเหลือไว้แต่ดินที่มีความละเอียด ก่อนนำมาผ่านกระบวนการไล่ความเป็นแก้ว ให้น้องกระเบื้องมีความใสเงางามคล้ายคริสตัล

High temperature ceramic tile with more refined clay material by removing black clay material, leaving with the refined clay before crystallization making the tiles transparent like crystal.

POPULAR COLOURS





TG-001
FERN



TG-002
ARCTIC BLUE



TG-003
CLOUDY BLUE



TG-004
IRON BLUE



TG-005
SEAFOAM



TG-006
SEA GREEN



TG-007
COBALT



TG-008
TEAL BLUE



TG-009
CYAN



TG-010
IRIS BLUE



TG-011
SUPPHIRE BLUE



TG-012
BLUE LAKE



TG-013
GRAPHITE



TG-014
CLOVER



TG-015
SPRING GREEN



TG-016
EMERALD



TG-017
GRASSY GREEN



TG-018
CORAL GREEN



TG-019
FLORA



TG-020
FROST



TG-021
ROSE WOOD



TG-022
SILVER GREY



TG-023
HAZEL WOOD



TG-024
SAND CASTLE



TG-025
DEEP OASIS



TG-026
BRIGHT BLUE



TG-027
BLUE LAKE



TG-028
BLUE WAVE



TG-029
GRAY SMOKE



TG-030
LIGHT GRAY



TG-031
GREEN PALE



TG-032
GREEN SMOKE



MOSAIC HIGH TEMPERATURE GLAZED CLAY TILES HG(N)

SIZE ขนาด 1"x1"



ANDAMAN BLUE



ANDAMAN BLUE



ANDAMAN BLUE

MOSAIC HIGH TEMPERATURE GLAZED CLAY TILES HG(N)

SIZE ขนาด 1"x4"



DAISY YELLOW
STRIP



SAKURA PINK
STRIP




SHAAMROCK
STRIP

MOSAIC HIGH TEMPERATURE GLAZED CLAY TILES HG(N)


SIZE ขนาด 1"x6"



BUTTERFLY PEA
STRIP



IXORA RED
STRIP




MARI GOLD
STRIP




MOSAIC HIGH TEMPERATURE GLAZED CLAY TILES HG(N)


SIZE ขนาด 2"x2"



ANDAMAN BLUE



CARIBBEAN GREEN



PRETTY GREY

MOSAIC HIGH TEMPERATURE GLAZED CLAY TILES HG(N)

SIZE ขนาด 2"x4"



BLACK
SUBWAY



GREY
SUBWAY



RED
SUBWAY

MOSAIC HIGH TEMPERATURE GLAZED CLAY TILES HG(N)

SIZE ขนาด 2"x6"



BROWN
SUBWAY



EARTH
SUBWAY




GREY
SUBWAY



POOL ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริม ความยาว (Length) SIZE 2",3",4",6"

Pcs./BOX : 1 BOX 25 Pcs.



INTERNAL POOL CORNER



ANTI SLIP



COUNTER RIM



EXTERNAL CORNER RIM




EXTERNAL




EXTERNAL POOL CORNER



INTERNAL CORNER RIM



SWIMMING POOL STAIRNOSE



STAIRNOSE




INTERNAL



POOL ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริม





SUKABUMI (GREEN STONE)

ขนาด 4"x4"

หินธรรมชาติแท่นำเข้า (Natural Stone) สีออกเขียวเทาเมื่อโดนน้ำ มีสีอ่อน กลาง เข้ม ตามธรรมชาติของหิน



FRONT



SIDE



BACK






DARK SILVER GREY STONE

ขนาด 4"x4"

หินธรรมชาติแท่นำเข้า (Natural Stone) สีออกเขียวเทาเมื่อโดนน้ำ มีสีออกดำเงินมีความสะท้อนแสงจนเกิดเป็นประกาย มีสีอ่อน กลาง เข้ม ตามธรรมชาติของหิน




FRONT



SIDE



BACK





MOSAIC DECORATIVE TILES

กระเบื้องสำหรับตกแต่ง

Custom Made in any Color Of TG Or HGN Series

สามารถสั่งเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ



CHEVRON SHAPE



TGCH-SEAGREEN



TGCH-CYAN



TGCH-SEAFOAM




TGCH-CLOVER



TGCH-CLOVER



TGCH-BLUE LAKE



TGCH - 2A05

FANTASTIC SHAPE



TGFT-SPRING GREEN



TGFT-SUPPHIRE BLUE



TGFT-TEAL BLUE



TGFT-CYAN



TGFT-CYAN+SPRING GREEN



DIAMOND SHAPE



TGDI - SUPPHIRE BLUE



TGDI - SUPPHIRE BLUE



TGDI-ARCTIC BLUE




TGDI-TEAL BLUE



TGDI - EMERALD



TGDI-CLOUDY BLUE



TGDI-3A02



CROWN SHAPE



TGCRCROWN-SEAFOAM



TGCRCROWN-CLOUDY BLUE



TGCRCROWN-EMERALD



TGCRCROWN-TEALBLUE



TGCRCROWN-ARCTIC BLUE



TGCRCROWN-SUPPHIRE BLUE



CUBE SHAPE



TGCUCUBE-SEAFOAM



TGCUCUBE-CLOVER



TGCUCUBE-ARCTIC BLUE



TGCUCUBE-BLUE LAKE




TWIST SHAPE



TGTW-CLOVER




TGTW-SEAGREEN



TGTW-BLUE LAKE



TGTW-ARCTIC BLUE



TGTW-CYAN



TGTW-2B05

TWIST







PORCELAIN SWIMMING POOL TILES

COTTO PORCELAIN SWIMMING POOL TILES


COTTO



4SR1 HIDEWAY ALPINE GREEN



4SR1 HIDEWAY ALPINE LIGHT GRAY



4SR1 HIDEWAY ALPINE GRAY



4SR1 S MARBLE



4SR1 S CALACATTA



SHAPES AND SIZES

แบบขนาดและกระเบื้อง

DIMENTION :

1"x1"
DIMENSION:
W 25 x L 25

2"x2"
DIMENSION:
W 50 x L 50

3"x3"
DIMENSION:
W 75 x L 75

4"x4"
DIMENSION:
W 100 x L 100
W 150 x L 150
W 200 x L 200








1"x2"
DIMENSION:
W 25 x L 50

1"x4"
DIMENSION:
W 25 x L 100

1"x8"
DIMENSION:
W 25 x L 150

2"x4"
DIMENSION:
W 50 x L 100

2"x8"
DIMENSION:
W 50 x L 150



2"
DIMENSION:
W 36 x L 70

30.5"
DIMENSION:
W 30.5 x L 98






49"
DIMENSION:
W 49 x L 49

4"
DIMENSION:
W 100 x L 100

48"
DIMENSION:
W 48 x L 84

35"
DIMENSION:
W 35 x L 100

99.5"
DIMENSION:
W 99.5 x L 81.5 x H 10 mm.





Installation Team

ทีมงานที่เชี่ยวชาญการติดตั้ง

เราทีมงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องของงานติดตั้งกระเบื้อง ไม่ว่าจะเป็น กระเบื้องสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคนไซ กระเบื้องแลนด์สเคป โดยช่างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงานติดตั้งกระเบื้องที่มากประสบการณ์ที่ผ่านงานติดตั้งมาแล้วมากกว่า 1000 โครงการ



ตัวอย่างหินทราย





Our partners

พาร์ทเนอร์




Official dealer



BLEZZ TILES INSTALLATION RECOMMENDATION


(for glazed clay tiles)

คำแนะนำการติดตั้งกระเบื้องดินเผาเคลือบสีเผาไฟแรงสูง เบลส



1. ปรับระดับพื้นหรือผนังให้ได้ระดับตามต้องการ และทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก
2. วัดแนวการปูกระเบื้อง กำหนดจุดเริ่มต้น ตีเส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอน
3. นำกระเบื้องออกจากกล่องอย่างน้อย 3-5 กล่องมาคละกั้นก่อนปู (เพราะกระเบื้องเป็นกระเบื้องกึ่งแฮนด์เมด จะมีขนาดและสีต่างกันเล็กน้อย ฉะนั้นจึงควรนำมาปูคละกั้นเพื่อให้เป็นธรรมชาติ)
4. ผสมปูนกาวซีเมนต์แล้วฉาบด้วยเกรียงด้านเรียบ
5. ฉาบปูนกาวซีเมนต์แล้วใช้เกรียงด้านพื้นหวี คุรดกาวซีเมนต์ที่ฉาบไว้ให้เป็นรอยบริเวณที่ต้องการปูโดยเว้นร่องกระเบื้องประมาณ 5 มม. (จะใช้กระเบื้อง 90 แผ่นต่อ 1 ตรม.ซึ่งเป็นมาตรฐานที่โรงงานผลิตแนะนำ *เช่น กรณีกระเบื้องขนาด 4"x4" แต่ถ้าต้องการปูเว้นร่องน้อยกว่านี้ แนะนำไม่ควรต่ำกว่า 3 มม. ปริมาณการใช้กระเบื้องขึ้นอยู่กับสัดส่วนการเว้นร่อง)
6. นำกระเบื้องมาปูตามแพทเทิร์น โดยเริ่มตั้งแต่มุมที่กำหนด วางคละกั้นกระเบื้องตามน้ำหนักของสีแล้วใช้ค้อนยาง หรือด้ามเกรียงเคาะเบาๆ จัดหรือปรับตำแหน่งของกระเบื้องให้ได้แนวสวยงาม
7. ก่อนยาแนวควรทิ้งกระเบื้องที่ปูแล้วให้แห้งประมาณ 48 ชม. ใช้เกรียงปาดยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้อง หลังจากนั้นทำความสะอาดร่องกระเบื้อง (ควรหมั่นเช็คคราบยาแนวบนพื้นหน้ากระเบื้องตลอดเวลา เพราะหากติดเป็นเวลานานอาจทำให้ไม่สามารถเช็คออกได้หรือออกยากมากในภายหลัง)

1. Adjust the floor level or wall level as needed and make sure the surfaces are clean, smooth and dry for best results.
2. Measure the area for tiles installation. Set up the starting point and draw the layout vertically and horizontally.
3. Unbox the tiles 3-5 boxes and mix the tiles together before installation. (To ensure that the color are mixed naturally due to the semihandmade process that would make tiles have some variation in colors and sizings)
4. Mix the tile adhesive and plaster them using the flat side of the trowel.
5. Plaster the tile adhesive using the pointed blade side of the trowel and leave the grout between tiles with approximately 5 mm due to tiles sizing's variation (standard set from the factory : for example tiles size 4"x4" set as 90 pcs./sqm./box so if the client want less grout we would recommend not less than 3 mm for grout (You may need to add more tiles in the ratio).)
6. Place the tiles according to the layout starting at the corner and randomly place the mixed tiles by the color shades and tap lightly by the rubber hammer. Adjust or place the tiles according to the alignment or in order.
7. Before grouting, leave the installed tiles to get dry up to 48 hrs. Then remove excessive grout from the tiles by the trowel. After that, clean the grout spaces between tiles (Recommends to clean the grout strains thoroughly. If the strains are left for long time, it might not be able to be removed.)



PRODUCT BENEFITS

ลักษณะเด่นของกระเบื้องเดอะตรีทซ์ฯ



งานทำมือ

ทุกขั้นตอนในการผลิต เป็นผลงานสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญที่ลงมือทำด้วยตัวเอง ตั้งแต่การตัด ผสมสี ให้ความร้อน รวมทั้งงานติดตั้งที่ประณีตบรรจง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับงานที่ดีที่สุด

HANDMADE

Every production process is literally made by experienced hands, from cutting the glass, coloring, heating, to the meticulous installation for ensuring the quality of our products.



ปลอดภัย

กระเบื้องทุกแผ่นของเราเป็นสินค้าที่ปลอดภัย ไม่มีสารปรอทหรือสารพิษ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

SAFETY

Every single tiles is safe for all users, non-mercury and toxic free.



คงทน

กระเบื้องตรีทซ์ฯมีความคงทน เนื่องจากผ่านความร้อน 1,250 องศาเซลเซียสมาแล้ว งานออกแบบตกแต่งของลูกค้าจึงไม่เลือนรางไปตามกาลเวลา

DURABILITY

The 1,250 degree heat tempering makes sure that with our products, your home decorations will not be faded as time passes by.



มีมิติ

ความใสช่วยให้ผิวหน้ากระเบื้องมีมิติมากขึ้น เมื่อปูออกมาจะยิ่งสวยงามกว่าเซรามิกส์ทั่วไปที่สะท้อนแสงออกมาเพียงด้านเดียว นอกจากนี้ความโปร่งของเนื้อกระเบื้องยังเสริมให้งานออกแบบดูมีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

GREATER DIMENSION

There are more dimensions due to the glass's transparent quality, giving the greater beauty than normal ceramics that can only offer one angle of light reflection. Furthermore, our product's transparency can be designed to increase the aesthetic quality according to your needs.



ผลิตตามความต้องการของลูกค้า

เดอะตรีทซ์ฯสามารถผลิตกระเบื้องได้ตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากสินค้าของเราเป็นงานทำมือ ลูกค้าจึงสั่งทำตามแบบเฉพาะที่พอใจ ในเวลาที่กำหนด ตัดปัญหาเรื่องการติดตั้งไปได้เลย เพราะกระเบื้องทุกแผ่นออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย ใช้งานได้จริง

MADE TO ORDER

Production on demand. Because our products are handmade, your orders can be customized to your unique preferences, with a satisfactory delivery deadline. Also, installation will not be a problem, each piece is numbered for easy installing.



ผลิตในประเทศไทย

กระเบื้องเดอะตรีทซ์ฯคืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันภาคภูมิใจของไทย เพราะนอกจากความสวยงาม มีสไตล์ และทนทานแล้ว คุณภาพยังไม่เป็นรองกระเบื้องนำเข้าจากประเทศอื่นๆ การที่เราผลิตสินค้าในไทย ทำให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงเวลา

MADE IN THAILAND

A proud Thai product with beauty, elegance, and durability in every piece that contributes to the integrity of Thai products, another testament to Thai products is no less than in quality to imported products. With production advantages, we can produce and deliver our products to you as agreed on time.



TEST REPORT



National Metal and Materials Technology Center
National Science and Technology Development Agency
111 Thailand Science Park, Pathumthani Rd.
Klong1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand
Tel: 66 2564 6999 ext. 4211-4239 Fax: 66 2564 6982
E-mail: Test@ntm.ac.th http://www.nmta.ac.th



National Metal and Materials Technology Center
National Science and Technology Development Agency
111 Thailand Science Park, Pathumthani Rd.
Klong1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand
Tel: 66 2564 6999 ext. 4211-4239 Fax: 66 2564 6982
E-mail: Test@ntm.ac.th http://www.nmta.ac.th



TEST REPORT

THE THREE TOUCH ASIA PACIFIC CO., LTD.
56/23 Serrinha Rd., Klong Luang,
Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
Tel: 66 2379 9065-7

FAO: Nuttawan Krakabkiew

REPORT OF TESTS ON TILES

Your Reference TILE: BLEZZ / BLEZZ - GLAZED CLAY TILE
Colour/Details: White/4 x 4"

MTEC Samples 1101438 - 1101447

Date Reported 12-07-2011 Order/Job No. TL10-005712
Date Received 08-07-2011 Date of Test 08-07-2011 to 11-07-2011

DETERMINATION OF WATER ABSORPTION ISO 10545-3: 1995

Sample description

Ten test specimens were used for determination.

Standard used

ISO 13006 is used for showing compliance.

Results

Sample No	Water Absorption (%)
1	0.89
2	0.70
3	0.60
4	0.75
5	0.69
6	0.99
7	0.43
8	0.72
9	0.62
10	0.98
Average	0.74

The stipulation for Group B₁ tiles/queries is that the average value should be 0.5% \leq E \leq 3% and the individual maximum should not exceed 3.3%. The tiles therefore comply with the requirements.

End of Test Report

Santree K
Santree Kongkeasri
Authorized Signatory

Page No. 1 of 1



MTEC is the name of National Metal and Materials Technology Center

TEST REPORT

THE THREE TOUCH ASIA PACIFIC CO., LTD.
56/23 Serrinha Rd., Klong Luang,
Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
Tel: 66 2379 9065-7

FAO: Nuttawan Krakabkiew

REPORT OF TESTS ON TILES

Your Reference TILE: BLEZZ / BLEZZ - GLAZED CLAY TILE
Colour/Details: White/4 x 4"

MTEC Samples 1101455 - 1101494

Date Reported 14-07-2011 Order/Job No. TL10-005714
Date Received 08-07-2011 Dates of Test 08-07-2011 to 14-07-2011

DETERMINATION OF CHEMICAL RESISTANCE ISO 10545-13: 1995

Sample description and preparation

Five test specimens of glazed tile were used with each test solution. The surface was cleaned with methanol before testing.

Standard used

ISO 13006 is used for showing compliance.

Results. Chemical Resistance for Glazed Tiles

TEST Solutions	Sample Number				
	1	2	3	4	5
1. Ammonium Chloride solution 100 g/l	GA	GA	GA	GA	GA
2. Sodium Hypochlorite solution 20mg/l	GA	GA	GA	GA	GA
3. Hydrochloric Acid solution 3% v/v	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
4. Citric Acid solution 100g/l	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
5. Potassium Hydroxide solution 35g/l	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
6. Hydrochloric Acid solution 18% v/v	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA
7. Lactic Acid solution 8% v/v	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA
8. Potassium Hydroxide solution 100g/l	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA

For household chemicals and swimming pool salts (1 and 2) the Class is GA.
The stipulation is for a minimum of Class GB and so the tiles comply with the requirements.

For low concentration acids and alkalis (3, 4 and 5) the Class is GLA.
For high concentration acids and alkalis (6, 7 and 8) the Class is GHA.

End of Test Report

Santree K
Santree Kongkeasri
Authorized Signatory

Page No. 1 of 1



MTEC is the name of National Metal and Materials Technology Center



National Metal and Materials Technology Center
National Science and Technology Development Agency
111 Thailand Science Park, Pathumthani Rd.
Klong1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand
Tel: 66 2564 6999 ext. 4211-4239 Fax: 66 2564 6982
E-mail: Test@ntm.ac.th http://www.nmta.ac.th



TEST REPORT

THE THREE TOUCH ASIA PACIFIC CO., LTD.
56/23 Serrinha Rd., Klong Luang,
Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
Tel: 66 2379 9065-7

FAO: Nuttawan Krakabkiew

REPORT OF TESTS ON TILES

Your Reference TILE: BLEZZ / BLEZZ - GLAZED CLAY TILE
Colour/Details: White/4 x 4"

MTEC Samples 1101495 - 1101497

Date Reported 13-07-2011 Order/Job No. TL10-005715
Date Received 08-07-2011 Dates of Test 11-07-2011 to 13-07-2011

DETERMINATION OF METAL RELEASE ISO 10545-15: 1995

Sample description and preparation

Three test specimens of tiles were used. The specimen was cleaned and dried. It was then applied ribbon of silicone sealant 6 mm wide and minimum 4 mm height, to the glazed surface around the whole perimeter. Measured and calculated the area in dm² of the surface to be tested.

Standard used

ISO 13006 is used for showing compliance (Requirements - Test method available).

Results

MTEC Sample No.	Soluble Lead		Soluble Cadmium	
	mg/l	mg/dm ²	mg/l	mg/dm ²
1101495	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01
1101496	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01
1101497	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01

Sample selected by sender.


End of Test Report

Santree K
Santree Kongkeasri
Authorized Signatory

Page No. 1 of 1



MTEC is the name of National Metal and Materials Technology Center



Silver Grey Polished



Silver Grey Polished



ARTILE



ARTILE



ARTILE

ARTILE, the new vision of floor decoration in the form of a material that will help in creating a unique style, whether in color, size and pattern.

เดอะทรีทัช จำหน่ายและรับติดตั้ง
กระเบื้องสระว่ายน้ำทุกชนิดรวมถึง
หินธรรมชาติทุกชนิด โมเสก และ
กระเบื้องตกแต่งทุกชนิดไว้บริการ
ทุกๆท่านแล้ววันนี้...



TheThreeTouch Asia Pacific Co.,Ltd
56/23 Seri Thai Rd., Ramintha,kannayao
Bangkok 10230 Thailand
Tel.+6664-516-3666 Fax. +662-3799070
Email : treetouch@gmail.com
Export Department: cherrythe3touch@gmail.com
Website: blezztile.com
Website: threetouch.com

-  กระเบื้องสระว่ายน้ำ BLEZZ
-  BLEZZTILE
-  @THETHREETOUCH
-  @THETHREETOUCH



Website



Line OA